



X Montaż na blacie

X Gniazda zasilające brytyjskie lub Schuko

X Opcja z gniazdem USB ładowania


X Oddzielany przewód zasilający

### Własności

- Montaż na blacie
- Opcja z gniazdem USB ładowania
- Otwory 6c na gniazda logiczne
- Gniazda zasilające brytyjskie lub Schuko
- Oddzielany przewód zasilający
- Podświetlany wyłącznik główny

### Opis ogólny produktu

Biurkowe listwy zasilające Excel stanowią praktyczny dodatek do dobrze zorganizowanego stanowiska pracy. Dostępne są w opcjach z gniazdami zasilającymi brytyjskimi lub Schuko i otworami 6c na gniazda logiczne oraz z gniazdami USB do ładowania. Listwy posiadają eleganckie obudowy z anodowanego aluminium; z łatwością można je przymocować do biurka za pomocą klamer zaciskowych dostarczanych wraz z produktem. Listwy zasilające biurkowe pozwalają uniknąć niewygodnego „manipulowania” pod biurkiem, aby podłączyć np. laptop do sieci lub urządzenia do prądu. Oferowane opcje otworów 6c i gniazd ładujących USB zwiększają elastyczność stanowiska pracy dla osoby stale na nim pracującej lub korzystającej z niego okazjonalnie. Gniazda USB ładowania dostarczają prąd o natężeniu do 2,1 A, dzięki czemu ładowanie telefonów i tabletów nie jest problemem. Każda listwa jest wyposażona w podświetlany wyłącznik główny. Przewody zasilające oferowane są osobno, tak aby użytkownik mógł wybrać przewód o właściwej długości.





## Parametry produktu

Pozycja	Szczegóły
Wyłącznik główny	Podświetlany
Gniazda zasilające	Brytyjskie (z bezpiecznikiem) lub Schuko
Wartość prądu bezpiecznika gniazda brytyjskiego	5 A
Długość	Zob. tabelę z numerami części
Głębokość	91 mm
Wysokość	78 mm
Złącze wejściowe	GST18 zatrzaskowe
Długość przewodu wejściowego	300 mm
Kolor korpusu	Aluminium anodowane
Kolor ścianki bocznej	Czarny
Klamry zaciskowe	2 w zestawie



### Tabela numerów części

Nr części	Gniazda bryt.	Gniazda Schuko	Gniazdo USB ład.	Otwory 6c	Dł.	Wys.	Głęb.
555-270	2				166 mm	78 mm	91 mm
555-271	2			2	222 mm	78 mm	91 mm
555-272	2			4	282 mm	78 mm	91 mm
555-273	4			2	325 mm	78 mm	91 mm
555-274	4			4	386 mm	78 mm	91 mm
555-275	2		2	4	332 mm	78 mm	91 mm
555-276	4		2	4	436 mm	78 mm	91 mm
555-280		2			152 mm	78 mm	91 mm
555-281		2		2	208 mm	78 mm	91 mm
555-282		2		4	263 mm	78 mm	91 mm
555-283		4		2	296 mm	78 mm	91 mm
555-284		4		4	348.5 mm	78 mm	91 mm
555-285		2	2	4	314 mm	78 mm	91 mm
555-286		4	2	4	398 mm	78 mm	91 mm

### Przewody zasilające

Nr części	Opis
555-277	Przewód zasilający biurkowy brytyjski As 1 m
555-278	Przewód zasilający biurkowy brytyjski As 1 m
555-279	Przewód zasilający biurkowy brytyjski As 1 m
555-287	Przewód zasilający biurkowy schuko As 1 m
555-288	Przewód zasilający biurkowy schuko As 1 m
555-289	Przewód zasilający biurkowy schuko As 1 m

Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy - projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte wsparciem - bez żadnych kompromisów.

Skontaktuj się z nami pod [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)