


Karta katalogowa 5010 210/250, 5010 210/350, 5010 210/450, 5010 211/220, 5010 211/250, 5010 211/350, 5010 211/450, 5010 212/450, 5010 212/650, 5010 212/750, 5010 212/4, 5010 212/6



Półki stałe do szaf serwerowych

- Mocowanie na 2 lub 4 belkach
- Różna głębokość
- Do 100 kg nośności



Karta katalogowa 5010 210/250, 5010 210/350, 5010 210/450, 5010 211/220, 5010 211/250, 5010 211/350, 5010 211/450, 5010 212/450, 5010 212/650, 5010 212/750, 5010 212/4, 5010 212/6



5010 210/250	Półka stała 1U - gł. 250 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25 kg
5010 210/350	Półka stała 1U - gł. 350 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25 kg
5010 210/450	Półka stała 1U - gł. 450 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25 kg
5010 211/220	Półka stała 2U - gł. 220 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25 kg
5010 211/250	Półka stała 2U - gł. 250 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25 kg
5010 211/350	Półka stała 2U - gł. 350 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25 kg
5010 211/450	Półka stała 2U - gł. 450 mm - mocowanie na 2 belkach 19" - max. nośność 25 kg
5010 212/450	Półka stała 1U - gł. 450 mm - mocowanie na 4 belkach 19" do szaf gł. 600 mm - max. nośność 100 kg
5010 212/650	Półka stała 1U - gł. 650 mm - mocowanie na 4 belkach 19" do szaf gł. 800 mm - max. nośność 100 kg
5010 212/750	Półka stała 1U - gł. 750 mm - mocowanie na 4 belkach 19" do szaf gł. 1000 mm - max. nośność 100 kg
5010 212/4	Półka stała 2U - mocowanie na 4 belkach 19" - gł. 500 mm - max nośność 80 kg
5010 212/6	Półka stała 2U - mocowanie na 4 belkach 19" - gł. 600 mm - max nośność 80 kg

Dane techniczne - wyposażenie:

- Głębokości 220, 250, 350, 450, 500, 600, 650, 750
- Wysokość 1 lub 2 U
- kolor: RAL7035 jasnoszary lub RAL9005 czarny
- minimalna nośność 25kg

Parametry mechaniczne :

5010 210/250	Półka stała 1U - gł. 250 mm 19"
5010 210/350	Półka stała 1U - gł. 350 mm 19"
5010 210/450	Półka stała 1U - gł. 450 mm 19"
5010 211/220	Półka stała 2U - gł. 220 mm 19"
5010 211/250	Półka stała 2U - gł. 250 mm 19"
5010 211/350	Półka stała 2U - gł. 350 mm 19"
5010 211/450	Półka stała 2U - gł. 450 mm 19"
5010 212/450	Półka stała 1U - gł. 450 mm 19"
5010 212/650	Półka stała 1U - gł. 650 mm 19"
5010 212/750	Półka stała 1U - gł. 750 mm 19"
5010 212/4	Półka stała 2U - gł. 500 mm 19"
5010 212/6	Półka stała 2U - gł. 600 mm 19"

Zastosowanie:

- Ustawienie dodatkowego osprzętu aktywnego, lub zasilaczy nie posiadających mocowania 19"

Karta katalogowa 5010 210/250, 5010 210/350, 5010 210/450, 5010 211/220, 5010 211/250, 5010 211/350, 5010 211/450, 5010 212/450, 5010 212/650, 5010 212/750, 5010 212/4, 5010 212/6



Wykonanie:

- Materiał:
 - Blacha stalowa 2mm, malowana proszkowo
 - kolor: RAL7035 jasnoszary
 - kolor: RAL9005 czarny

